

四川秦巴高速公路有限责任公司
巴南段短隧道供配电整改项目

比选文件

四川秦巴高速公路有限责任公司

二〇二三年七月

比选公告

一、比选条件

四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段短隧道供配电整改项目（以下简称“本项目”），项目发包人为四川秦巴高速公路有限责任公司，现已具备比选条件，由四川秦巴高速公路有限责任公司作为招标人，对本项目进行比选招标。

二、项目概况

（一）项目名称：四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段短隧道供配电整改项目。

（二）项目背景及描述：根据集团安环部要求，对于路段内短隧道（原设计未考虑应急电源系统）在停电后隧道内无照明，存在极大的安全隐患，需进行供配电及应急电源改造，消除安全隐患。

（三）项目内容：对巴南段金子山、五福、吴家湾、马桑梁、大渠湾、凤包梁 6 座短隧道各配置一台 20KV 发电机、一套双电源切换开关及相关配套设施。

三、投标人资格及相关要求

（一）本次比选要求投标人须具有：

1. 具有独立法人资格，在中华人民共和国境内依法登记注册并有效存续的，具有独立法人资格的企业或事业单位。

2. 供应商需具有包含《电力工程施工总承包》叁级及以上、《输变电工程专业承包》叁级及以上的建筑业企业资质。应提供相关资质证书复印件加盖单位公章，原件备查。

3. 供应商需具有《承装（修、试）电力设施许可证》四级及以上资质。

应提供相关资质证书复印件加盖单位公章，原件备查。

4. 相关试验仪器及装置应经过相关部门检测合格且状态良好并在检验有效期内。参与试验的人员应持有有效的高压特种作业操作证。应提供相关资质证书复印件加盖单位公章，原件备查。

5. 供应商 5 年内至少在供配电系统新建或改造有一次及以上的电力工程业绩。

6. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单。

7. 申请人（单位）或法定代表人、项目负责人、技术负责人近三年（2020 年 1 月 1 日起至今）有行贿犯罪档案记录的，不得参加比选。

（二）本项目不允许分包。

（三）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。）

四、比选文件的获取及开标相关事宜

（一）凡具备上述条件并有意参加本项目的投标人，请自行安排现场勘查工作，并于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 7 月 31 日，在四川秦巴高速公路有限责任公司网站（<https://qbgs.scgs.com.cn/index.html>）上自行下载获取比选文件。

（二）投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。

（三）投标文件递交截止时间为 2023 年 7 月 31 日 15 时 0 分至 2023 年 7 月

31日15时30分，送交地点为四川秦巴高速公路有限责任公司210办公室，逾期送达的或者未送达到指定地点的投标文件不予受理，不接受邮寄方式投递的投标文件。比选人将于送交投标文件截止的同一时间、同一地点公开各投标人的投标价。

五、评标办法

(一) 本次比选采用资格后审，单信封形式，评选采用最低价法。最终按经评审的有效的报价由低到高排序推荐1~3名中标候选人，若有相同的最低报价人，以资格审查业绩多的报价人优先。

(二) 评审方式

评审委员会由比选人招投标领导小组相关人员组成，具体工作由秦巴公司营运管理部牵头实施，具体程序为：

1. 在规定的地点、地点开标。参与比选的投标人少于3个（不含3个）将不予开启，原封退还，该比选工作随即结束。

2. 开标由招标人主持，招标人、投标人参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并按要求签到。未派授权代表出席开标活动的投标人，视为该投标人默认开标结果。

3. 开标时，由招标人及投标人代表检查报价文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件当场逐一拆封，由投标人代表签字确认。

六、投标文件的组成及内容

(一) 投标函

(二) 投标函附表

1. 授权书
2. 承诺书
3. 供应商法人营业执照复印件或扫描件，并加盖单位章。
4. 投标人信誉情况加盖单位章。

5. 承诺书签字，并加盖单位章。
6. 业绩证明。
7. 投标人其他资料。

（三）附件

附件 1: 投标函格式

附件 2: 授权委托书或法定代表人身份证明格式

附件 3: 投标人营业执照复印件

附件 4: 投标人信誉情况

附件 5: 承诺书格式

附件 6: 业绩证明

附件 7: 投标人其他资料

七、报价文件的印制和签署

（一）报价文件应提交一式贰份，其中正本一份，副本一份（在封面上应分别标明）。报价文件副本应由其已编页码的正本复制（复印）而成，包括证明文件（复制件可用黑白件），正副本内容不一致的，以正本为准。

（二）投标文件应使用不褪色、不变质的墨水打印或书写，并在规定签章处逐一签章。

（三）投标文件根据比选文件格式的要求制作，内容应完整，投标文件的打印和书写应清楚工整，投标文件不得行间插字，涂改或者增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代理表签字或盖个人印鉴。

（四）投标文件应逐页编码，并装订成册。属于同一部分的内容应装订在一起。否则，招标人将对投标文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。

（五）投标文件统一用 A4 幅面。

（六）投标文件的密封和标记，封套应密封完好。

(七) 报价不得超过最高限价人民币 65.7 万元 (大写: 陆拾伍万柒仟元整)，否则投标文件无效。

八、合同的签订

经评审、公示、定标、合同谈判后，在 10 个工作日内，双方签订合同。

九、联系方式

招标人：四川秦巴高速公路有限责任公司

地址：巴中市巴州区 S2 成巴高速附近四川秦巴高速公路有限责任公司

联系人：龚先生

电话：15328945366

十、监督及投诉

监督机构接受申请人的书面异议和投诉。对异议和投诉材料经核查，虚假的一方或诬告的一方将上报其主管部门，列入不良信誉记录。

监督机构：四川秦巴高速公路有限责任公司纪检办公室

电 话：0827-5285832

地 址：巴中市巴州区 S2 成巴高速附近四川秦巴高速公路有限责任公司

邮 编：636000

招标人：四川秦巴高速公路有限责任公司

2023 年 7 月 26 日

正本/副本

四川秦巴高速公路有限责任公司
巴南段短隧道供配电整改项目

投标文件

投标人：（盖单位章）

年 月 日

目录

- 一、投标函
- 二、授权委托书或法定代表人身份证明
- 三、投标人营业执照复印件
- 四、投标人信誉情况
- 五、承诺函
- 六、业绩证明
- 七、其他资料

一、投标函

四川秦巴高速公路有限责任公司：

1. 我方已仔细研究（四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段短隧道供配电整改项目）的全部内容，在现场考察研究后，我方愿意以人民币（大写_____）元（¥_____）的投标报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成本招标项目规定的所有工作。

2. 我方承诺在比选文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 项目负责人姓名：_____。

4. 质量要求：（满足比选文件要求），安全目标：（满足比选文件要求）。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8. （其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

投标人地址：

电话：

邮箱：

年 月 日

报价清单

序号	项目描述	单位	数量	最高限价 (单价)	投标人报 价(单价)	合计	备注
1	柴油发电机组 20KW	套	6.00	59540.00			380V, 底座 带油箱
2	柴油发电机组 户外箱	套	6.00	24900.00			3300*1300
3	双电源切换柜	套	6.00	9000.00			
4	工业级快速连 接器	套	6.00	100.00			
5	连接电缆	米	180.00	78.10			5*16 铜芯 电缆
6	场平	项	6.00	3870.00			
7	挖运土方	m ³	17.82	55.39			
8	外运土方回填	m ³	17.82	243.00			
9	基础制作	m ³	11.88	889.19			
10	吊装	台班	6.00	2000.00			
11	交通管制	项	6.00	3000.00			
12	安全生产费	项	6.00	2100.00			1-11 项总额 2%
合计							

投标人：（盖单位章）

年 月 日

主要设备技术参数

1、柴油机

柴油机型号:	4B3.9-G2
类 型:	四冲程, 废气涡轮增压, 直接喷射压燃式
气缸数:	4 缸
缸径*行程:	102mm*120mm
排量:	3.9L
冷却方式:	水冷
排列型式:	直列型
转 速:	1500r/min
启动方式:	DC24V
润滑油容量:	11L

2、发电机

发电机型号:	GR180F
类 型:	无刷自励磁 (AVR 自动调压)
相数接法:	三相四线
绝缘等级:	H 级

3、底座式油箱

根据规范配置

4、控制屏

机组具有手动和自启动功能 (时间 20-50 秒可调)。带有有功功率、无功功率、三相电压、频率、三相电流、千瓦小时、功率因数、机油压力、冷却液温度、机组转速、运行小时、电池电压等显示。柴油机具有超速报警停机、低油压报警及停机、高水温报警及停机、发电机电压过高、过低报警及停机、频率过高、过低报警及停机、短路电流及 IDMT 特性过流保护。

工作温度: (-25~70)℃

二、授权委托书或法定代表人身份证明

(一) 授权委托书 (如果有)

本人(姓名)系(报价人名称)的法定代表人,现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签字、澄清确认、递交、撤回、修改四川秦巴高速公路有限责任公司巴南段短隧道供配电整改项目报价文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签字之日起至报价有效期期满。

代理人无转委托权

附:法定代表人身份证影印件及委托代理人身份证影印件(彩色)。

报价人: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

身份证号码:

委托代理人: (签字)

身份证号码:

年 月 日

注: 1. 如果报价文件由委托代理人签署,则报价人须提交授权委托书和法定代表人身份证明。

2. 提交的授权委托书须满足下列要求,否则其授权无效:

3. 报价人须在授权委托书上加盖报价人单位章;

4. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名,不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替;

5. 委托代理人只能是一个人,且不能再授予他人;

6. 授权委托书的时间应与法定代表人或其委托代理人签署报价函的时间同日或在其之前。

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：（法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证影印件（彩色或黑白）。

投标人：（盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三. 投标人营业执照复印件

四、投标人信誉情况

1. 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中未被列入失信被执行人名单的查询截图资料；

2. 投标人（单位）或法定代表人、项目负责人、技术负责人近三年（在 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布日之间有行贿犯罪档案记录的，招标人不接受其投标（后附无行贿犯罪记录的承诺函格式）。

五、无行贿犯罪档案记录承诺函

招标人全称

我公司（投标人名称）、法定代表人（姓名）（身份证号）项目负责人（姓名）（身份证号）在2020年1月1日至本项目招标公告发布日之间，承诺无行贿犯罪档案记录。若存在隐瞒的，在中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）上一经查实将不通过资格审查。若在评审后被查实的可取消其中标候选人或中标人资格。若在合同签订后查实的，招标人有权从合同价款扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

六、业绩证明

提供近 5 年（2018 年 1 月 1 日起）独立完成过至少 1 个高速公路机电工程相关施工业绩（复印件加盖公章）；

七、其他资料

投标人提供的其他材料（若有）